

Test Valutazione soggetti in un incidente maggiore con applicazione protocollo S.T.A.R.T. e C.E.S.I.R.A.

Scenario: sei un soccorritore in servizio con un'ambulanza di base (MSB), e vieni inviato come secondo mezzo disponibile su un intervento per una esplosione avvenuta all'interno di un grosso centro commerciale di cui non si conoscono le cause.

Al tuo arrivo sulla scena, senti gridare e urlare e vedi molte persone muoversi all'esterno degli edifici.

Comunichi alla Centrale Operativa il tuo arrivo sul target; la centrale ti indica di fare riferimento al medico del primo mezzo arrivato sul posto, che ha assunto la funzione di "DSS - Direttore dei Soccorsi Sanitari". Lo scenario è già stato messo in sicurezza a cura dei Vigili del Fuoco presenti.

Identifichi il medico, il quale ti assegna una zona del centro commerciale, nel quale non è stato ancora fatto nessun triage. Ti rechi nell'area indicata con il tuo collega soccorritore e trovi un caposquadra dei Vigili del Fuoco che ti conferma che l'area è sicura e potete operare nello svolgimento dell'attività sanitaria.

All'arrivo nella zona a te assegnata, con l'aiuto del tuo collega, inviti tutti i soggetti che camminano o che possono alzarsi a infilarsi un braccialetto verde al polso (che hai distribuito loro) e a dirigersi subito in una zona distante circa 70-80 metri, in prossimità di uno spiazzo; avvisi tutti i soggetti che camminano che tra circa 15-20 minuti arriverà un altro soccorritore che li assisterà e rivaluterà.

Tu e il tuo collega iniziate il triage. Inizi a muoverti tra i feriti e mano a mano che cammini, trovi i sotto elencati 10 soggetti.

- **Come li classifichi con i braccialetti colorati, applicando sia il protocollo START (compreso il codice NERO), che il protocollo CESIRA ??**
- **Qual è la ragione della tua decisione ??**

Vittima	Tipo di lesioni visibili	Informazioni pertinenti	START Codice assegnato	Motivo	CESIRA Codice assegnato	Motivo
# 1	Adulto: ustioni 2° grado arti superiori, lesioni da scoppio mano sx, emorragia arteriosa controllata.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): assente Stato di coscienza: esegue ordini semplici	R	Polso assente; trattare eventuali emorragie eventuale antishock.	R	Emorragia

Vittima	Tipo di lesioni visibili	Informazioni pertinenti	START Codice assegnato	Motivo	CESIRA Codice assegnato	Motivo
# 2	Adulto: frattura esposta avambraccio sx, emorragia arteriosa controllata.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): presente Stato di coscienza: esegue ordini semplici	G	Resp.ok; Polso: ok; Esegue ordini semplici in soggetto che non cammina.	R	Emorragia
# 3	Adulto: sofferente di cuore, distorsione piede dx, ferite gamba dx.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): presente Stato di coscienza: esegue ordini semplici	G	Resp.ok; Polso: ok; Esegue ordini semplici in soggetto che non cammina.	G	Trauma
# 4	Adulto: trauma toracico aperto.	Respirazione: assente; attuo A: ancora assente Polso (radiale): assente Stato di coscienza: non esegue ordini semplici	N	Respirazione assente, anche dopo Airway.	R	Incosciente
# 5	Adulto: Lussazione spalla dx, contusione toracico addominale, ferita lacera ginocchio dx.	Respirazione: > 30 ' Polso (radiale): presente Stato di coscienza: non esegue ordini semplici	R	Respirazione > 30'.	R	Incosciente
# 6	Adulto: escoriazioni al volto, ferite lacere e ustione 1°grado arti superiori.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): presente Stato di coscienza: esegue ordini semplici	G	Resp.ok; Polso: ok; Esegue ordini semplici in soggetto che non cammina.	G	Ferite
# 7	Adulto: frattura omero sx, ferita piede dx con segni di shock.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): assente Stato di coscienza: esegue ordini semplici	R	Polso assente; trattare eventuali emorragie eventuale antishock.	R	Shock
# 8	Adulto: frattura esposta femore sx, ferita piede dx con emorragia, stato di shock.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): assente Stato di coscienza: esegue ordini semplici	R	Polso assente; trattare eventuali emorragie eventuale antishock.	R	Shock

Vittima	Tipo di lesioni visibili	Informazioni pertinenti	START Codice assegnato	Motivo	CESIRA Codice assegnato	Motivo
# 9	Adulto: non ci sono lesioni visibili.	Respirazione: assente; attuo A: ancora assente Polso (radiale): assente Stato di coscienza: non esegue ordini semplici	N	Respirazione assente, anche dopo Airway.	R	Incosciente
# 10	Adulto: Frattura composta al femore destro, segni di shock.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): assente Stato di coscienza: esegue ordini semplici	R	Resp.ok; Polso assente; trattare eventuali emorragie eventuale antishock.	R	Shock
# 11	Adulto: estratto dai VV.F. dalle macerie.	Respirazione: > 30 ' Polso (radiale): presente; Stato di coscienza: esegue ordini semplici	R	Respirazione > 30'.	R	Insufficienza respiratoria
# 12	Adulto: nessun movimento, lesione cranica, parziale amputazione gamba sx.	Respirazione: assente; attuo A ancora assente Polso (radiale): assente Stato di coscienza: non esegue ordini semplici	N	Respirazione assente, anche dopo Airway.	R	Incosciente
# 13	Adulto: giace supino con lesione ad entrambi gli arti inferiori.	Respirazione: assente; attuo A: riprende respirazione spontanea. Polso (radiale): assente Stato di coscienza: non esegue ordini semplici	R	Ripresa respiro solo dopo Airway.	R	Incosciente
# 14	Adulto: amputazione avambraccio sx, emorragia arteriosa controllata.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): assente Stato di coscienza: esegue ordini semplici	R	Resp.ok; Polso assente; trattare eventuali emorragie eventuale antishock.	R	Emorragia
# 15	Adulto: pallido, ustioni 1° grado braccio dx, emorragia arteriosa controllata.	Respirazione: < 30 ' Polso (radiale): presente; Stato di coscienza: esegue ordini semplici	G	Resp.ok; Polso: ok; Esegue ordini semplici in soggetto che non cammina.	R	Emorragia

Master /Giudice _____